

IT'S ALL ABOUT FOOD

# HER ER KRAVENE TIL EN DRIFTSSIKKER SVINESTALD

SENIORKONSULENT KRISTIAN JENSEN

# DISPOSITION

- Potentiale
- Tør/vådfoder
- Mel/piller
- Sektions-/stistørrelse
- Opgørelse og produktionsstyrning
- Krav

# HVAD ER POTENTIALIALET

- Årsmøde 2014: Potentiale på 2,35 FEsv/kg tilvækst
- Produktionskoncept slagtesvin: 2,5 FEsv/kg tilvækst på vådfoder – 2,65 FEsv/kg tilvækst på tørfoder
- Ganske få besætninger er der allerede

# VÅD KONTRA TØRFODER

	Tør ad. lib	Våd restriktivt
Daglig tilvækst, g	949	959
Foderoptagelse, FEsv pr. gris pr. dag	2,61	2,48
Foderudnyttelse, FEsv pr. kg tilvækst	2,75	2,58
Kødprocent	60,6	60,9
PV pr. gris	127	153
PV pr. stiplads	511	627

Meddelelse nr. 1073

# VÅD KONTRA TØRFODER

	Tør ad. Lib pelleteret	Våd restriktivt hjemmeblandet
Daglig tilvækst, g	1009	963
Foderoptagelse, FEsv pr. gris pr. dag	2,81	2,51
Foderudnyttelse, FEsv pr. kg tilvækst	2,79	2,62
Kødprocent	60,2	61
PV pr. gris	176	195
PV pr. stiplads	754	824

Meddelelse nr. 1023

# MEL KONTRA PILLER



Foderudnyttelsen er 0,1 – 0,15 FEsv/kg tilvækst bedre på piller!

# TØRFODER - HVORNÅR KONKURRERER DET?

- Kodeord: Høj tilvækst – 1050 til 1100 gram



- Ren tør stald
- God luft
- Tilpas med ædepladser – maks 40 grise pr. automat
- Rigelig vandforsyning



# SEKTIONSSTØRRELSE



- Sektionen er en smitteenhed
- Skal være AI/AU



# STISTØRRELSE



- Jo mindre jo bedre!!
- Storstier med 400 grise i flokken kan også fungere
- Foder og vand – **Max 40 grise pr. automat**


# MANAGEMENT/SYSTEMATIK

Dag		Klimastyring								
efter	Vægt	Rum	Gulv under	Fremløb temp		Overdækning, åbningshøjde		brusning fra kl 8.30 - 2		
indsættelse	kg.	temperatur	overdække	Gulvvarme	40-50 cm.	60-70 cm	Skråst stil	Udetemp. >14°C		
		Hele året	Frem	Retur	+5-6°C	+4-5°C	let (45°)	Brus, sek	Pause, min.	
Ved udtørring med varmekanon brug 20-25 liter olie/100 m2 stald										
27	16,1	21	30	37	33		24	0	0	
28	16,6	21	30	37	33		24	0	0	
29	17,1	20	30	0	0		23	0	0	
30	17,6	20	30	0	0		23	0	0	
31	18,1	20	30	0	0		23	0	0	
32	18,6	20	30				23	0	0	
33	19,2	20	30				23	0	0	
34	19,7	20	30				23	0	0	
35	20,3	20	30				22	30	60	
36	20,9	19	30				22	30	60	
37	21,4	19	30				22	30	60	
38	22,0	19	30				22	30	60	
39	22,6	19	30				22	30	60	
40	23,2	19	30				22	30	60	
41	23,9	19	30				22	30	60	
42	24,5	19	30				22	30	60	

- Nemt i hverdagen – tiden skal bruges på grisene
- Enkelt, så det bliver udført – ALTID



# PRODUKTIONSOPGØRELSE/DATAREGISTRERINGER



# HER ER KRAVENE

- Enkle systemer – systematik og management
- Udtørring/rengøring – tæt på nystald
- God luft i grisens opholdszone
- Batchdrift på sektionsniveau
- Mulighed for præcise opgørelser til produktionsstyring
- Ad. Lib. fodring kræver billigere stalde 😊